

# ACABADOS ARQUITECTÓNICOS

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS



**Panaplast**

☎ 4000-1413

📞 8483-6464

🌐 [www.panaplast.net](http://www.panaplast.net)

📍 La Uruca, diagonal a la Faco


# LÁMINAS ACRÍLICAS PREMIUM



CE  
ISO-9002

UL  
No.E187165

## Acabados:



Transparente



Traslúcidos



Sólido



Fluorescentes




Led



Bicolor



Satinados o mate



Espejo




Bloques



Glitter



Sanitario



Granito

## Ventajas:

- Resistente a los U.V.
- Baja absorción de agua.
- Extremadamente estable.
- Resistente a la intemperie.
- Alta resistencia a los impactos.
- Excelente transmisión lumínica.
- Apto para contacto con alimentos.
- Peso ligero (comparado con el vidrio).

## Aplicaciones:



Publicidad



Decoración



Exhibidores



Impresión



Barrera protectora



Techos

## Otras aplicaciones:

- Atriles.
- Avisos.
- Domos.
- Buzones.
- Podiums.
- Carteleras.
- Cajas de luz.
- Llaveros.
- Ficheros.
- Revisteros.
- Iluminación.
- Cosméticos.
- Portamenús.
- Revestimientos.
- POP.
- Vitrinas.
- Arquitectura.
- Señalización.
- Arte y diseño.
- Degustadores.
- Protección de máquinas.
- Cristales de seguridad.
- Ventanas y puertas.
- Letras de cuerpo iluminadas.
- Stands, displays y expositores.
- Porta tarjetas de presentación.
- Pantalla de protección acústica.
- Ideal para corte láser o termoformado.

Espesor	Medidas					
	1.22 x 1.22 mts	1.22 x 1.83 mts	1.22 x 2.44 mts	1.83 x 2.44 mts	1.50 x 2.05 mts	2.05 x 3.05 mts
1.5 mm		●				
2 mm	●	●	●			
2.5 mm	●	●	●			
3 mm	●	●	●	●	●	●
4 mm	●	●	●	●	●	●
5 mm	●	●	●	●	●	●
6 mm	●	●	●	●	●	●
8 mm	●	●	●			
10 mm	●	●	●		●	●
12 mm	●	●	●	●	●	●
18 mm	●	●	●		●	●
24 mm	●	●	●		●	●
32 mm	●		●			
38 mm	●		●			
60 mm	●		●			

# LÁMINAS DECORATIVAS

PARA DIVISIONES, DIFUSORES  
Y PUERTAS



## Colores:



Bronce



Humo



Transparente

## Medidas

0.71,5 x 1.75 mts

0.91 x 1.75 mts

1.22 x 1.75 mts

## Diseños disponibles:



Cañaveral



Bambú



Gaviota



Delfin




Morisco




Mosaico



Dominó




Acanalada



Squert



Lineal




Esmerilado




Nieve



Lluvia



Difusor



Arabesco

## Aplicaciones:

- Ventanas.
- Tragaluces.
- Difusor de luz.
- Puertas de baño.
- Decoración de interiores.

## Recomendaciones:

- No se debe limpiar en seco.
- No dejar al sol ni a la intemperie.
- No limpiar con químicos ni solventes.
- Limpiar únicamente con franela, agua y jabón.

# PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO



## Ventajas:

- Es rígido y ligero.
- Fácil transformación.
- Larga durabilidad a la intemperie.
- Se puede moldear a cualquier forma.
- Es resistente al clima y a la corrosión.
- Amplia variedad de colores y acabados.
- Excelente para aplicaciones con curvas y dobleces.

## Colores:



- Rojo
- Naranja
- Amarillo
- Verde Limón
- Verde
- Celeste
- Azul
- Azul Marino
- Blanco
- Champagne
- Negro
- Gris Claro
- Gris Oscuro
- Espejo Dorado
- Espejo Plata
- Cepillado Dorado
- Cepillado Plateado
- Cepillado Natural
- Cepillado Negro
- Madera Nogal
- Madera Nogal Oscuro
- Madera Cerezo

## ACABADOS:

### ALUCOPLAST CEPILLADO

Consiste en dos hojas de aluminio resistente a la corrosión unido de forma permanente con un núcleo de materia de polietileno. La superficie del aluminio frontal tiene un acabado cepillado.

### ALUCOPLAST FEVE

Comparado con el ACP común, presenta más brillo la superficie del producto, proporcionando una alternativa de elección, de acuerdo al gusto de los clientes. ACP de alto brillo ha obtenido un amplio reconocimiento en el mercado, debido a sus muchas ventajas, tales como su peso ligero y facilidad de instalación.

### ALUCOPLAST PE

Las láminas con revestimiento de PE (poliester) son una opción más económica y adecuada para aplicaciones interiores o en entornos de menor exposición a los elementos. Son ideales para particiones interiores y revestimientos de techos.

### ALUCOPLAST PVDF

Con revestimiento de PVDF (polivinilideno fluorado) ofrecen una durabilidad excepcional y resistencia a la decoloración. Estos paneles son ideales para aplicaciones exteriores como fachadas, ya que mantienen su aspecto original a lo largo del tiempo y son resistentes a los elementos.

### ALUCOPLAST MADERA

Haz que los espacios de tus clientes destaquen con este material versátil. Combinación perfecta de la belleza natural con la durabilidad del aluminio. Ideal para proyectos modernos y sostenibles, ofrece estilo y resistencia incomparables.

### ALUCOPLAST ESPEJO

Transforma los espacios de tus clientes con el lujo y la elegancia de nuestros paneles de aluminio Espejo. Disponibles en acabados Plata y Dorado, estos paneles son perfectos para interiores sofisticados y vestíbulos de alto impacto, ofreciendo calidad y estilo en cada detalle.

## Aplicaciones:




Fachadas



Señalización y Publicidad



Interiores



Divisiones y Particiones




Puertas de baño

Medidas	Espesor	
	3 mm	4 mm
1.22 x 2.44 mts	•	•
1.50 x 3.05 mts		•
1.50 x 5.00 mts		•



# SISTEMA DE POLICARBONATO TOPGAL



TOPGAL

POLYGAL®

## Ventajas:

- Alta resistencia estructural.
- Excelente transmisión de luz.
- Fácil mantenimiento e instalación.
- No más pérdida de tiempo en la instalación.
- Fijación a base de anclajes, sin perforaciones.
- Garantía de color y transmisión de luz por 10 años.
- Es impermeable.
- Fin a las goteras.
- Alta protección UV.
- Totalmente hermético.
- Virtualmente irrompible.
- No más tornillos a la vista.

## Aplicaciones:



Bodegas e industrias



Instalaciones deportivas



Estaciones o terminales




Terrazas y jardines




Piscinas


## Colores:




Humo




Bronce




Blanco



Gris Metálico




Transparente



Azul

## Accesorios:



Conector PC



Tapa del Extremo Conector



Fijación Topgal Metálica



Perfil U de Aluminio



Silicón Neutro



Tornillo Sujetador



Cinta Antidust Sólida & Cinta Perforada


Medidas	Espesor
0.60 x 5.90 mts	8 mm
0.60 x 11.80 mts	




# POLICARBONATO CELULAR




## Colores:




Azul




Bronce




Naranja




Transparente




Amarillo




Blanco




Gris Reflectivo



Turquesa



Rojo



Humo



## Beneficios:

- Excelente transparencia y brillo.
- Excelente resistencia al impacto.
- Resistente al fuego.
- Alta resistencia al calor.
- Reduce la transmisión del ruido.
- Protección UV.
- Reciclable.
- Polifacético, moldeable y termoformable.



## Aplicaciones:



Terrazas



Divisores



Piscinas



Invernaderos  
Agrícolas



Fachadas


## Otras aplicaciones:

- Stands.
- Cubiertas.
- Ventanales.
- Diseño interior.
- Cierres laterales.
- Fachadas y paredes.
- Puertas.
- Túneles.
- Pasarelas.
- Tragaluces.
- Particiones.
- Mamparas.
- Toldos.
- Granjas.
- Establos.
- Pérgolas.
- Cobertizos.
- Invernaderos.


Medidas	Espesor				
	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	16 mm
1.22 x 2.44 mts		•	•		
2.10 x 2.95 mts			•		
2.05 x 3.05 mts	•				
2.10 x 3.93 mts			•		
2.10 x 5.90 mts			•	•	•
2.05 x 6.00 mts	•				
2.10 x 7.86 mts			•		
2.10 x 8.85 mts			•		
2.10 x 11.80 mts			•	•	•

Conectores Base & Tapa	
Medidas	Colores
2.95 mts	Azul
3.93 mts	Blanco
5.90 mts	Bronce
7.86 mts	Gris
8.85 mts	Humo
11.80 mts	Transparente

## Accesorios:



Conector  
Base & Tapa



Perfil U  
de Aluminio



Tornillo  
Bicromatizado



Arandela  
EPDM



Silicón  
Neutro



Cinta Antidust  
Sólida & Perforada

# POLICARBONATO COMPACTO



## Ventajas:

- Baja inflamabilidad.
- Facilidad de curvar en frío.
- Excelente transmisión de luz natural.
- Alta flexibilidad, moldeabilidad y durabilidad.
- Excelentes propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas.
- Resistencia a la intemperie y protección contra los rayos UV.
- Prácticamente irrompible en una amplia gama de temperaturas ( -40° C a 135° C ).
- Es altamente recomendado para proyectos que buscan transparencia, seguridad y calidad.
- Aunque es un material liviano, tiene una alta resistencia al impacto (250 veces mayor que el vidrio ordinario y 30 a 40 veces mayor que el acrílico).



## Aplicaciones:



**Techos curvos**




**Piscinas**



**Ventanas**



**Terrazas**




**Cobertor de máquinas**

## Otras aplicaciones:

- Pérgolas.
- Ventanas.
- Mamparas.
- Parabrisas.
- Barandillas.
- Visera de casco.
- Rótulos y señales.
- Fachadas.
- Rotulación.
- Arquitectura.
- Interiorismo.
- Vehículos policiales.
- Comunicación Visual.
- Mamparas divisoras en taxis.
- Paradas de autobuses.
- Cerramientos de piscinas.
- Escudos antidisturbios.
- Puntos de venta (POP).
- Vallas Pistas de Hockey.
- Iluminados para terrazas.
- Protección de maquinaria.


## Colores:



**Bronce**



**Humo**



**Transparente**




**Blanco**



**Gris**



**Negro**



**Azul**

Medidas	Espesor							
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	10 mm	15 mm
1.22 x 2.44 mts	●	●	●	●	●	●	●	●
2.05 x 3.05 mts			●	●	●	●	●	●
2.05 x 5.80 mts			●	●	●	●	●	●

# ALEROS DE POLICARBONATO

- Termoformable.
- Resistente y durable.
- Fácil armado e instalación.
- Transparente, liviano y flexible.
- Protección para todo tipo de accesos.
- Ideal para puertas, pasillos, vitrinas.

## Aplicaciones:




Terrazas



Puertas




Ventanas



Color	Medidas
Bronce	0.70 x 1.20 mts
Transparente	0.80 x 1.20 mts
	1.00 x 1.20 mts

# LÁMINAS DIFUSORAS




*Lámina Difusora  
Punta Diamante*  
Medida: 61 x 122 cm



*Lámina Difusora PC  
Compacto Prismático*  
Medida: 122 X 244 cm  
61 x 122 cm



*Lámina Difusora  
Acrílico Blanco*  
Medida: 61 x 122 cm



*Lámina Difusora  
Acrílico Transparente*  
Medida: 61 x 122 cm

# POLICARBONATO CELULAR

# POLIBAMBU

Es una lámina de policarbonato celular con cañas de bambú en su interior. Es de múltiples usos en construcción y aplicaciones decorativas en espacios interiores y exteriores, como en techos, ventanas, terrazas y separadores de ambientes



DESCUBRE NUESTRO  
**NUEVO**  
POLICARBONATO

**Tamaño**

1.00 x 3.00mts

**Espesor**

8mm

**Color:** Transparente

### Beneficios:

- Liviano, flexible y resistente
- Calidad natural y apariencia
- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Combina la transparencia del policarbonato con lo rústico del polibambú



# LÁMINA DE POLICARBONATO PRISMÁTICO

(DIFUSOR DE LUZ)

## Ventajas:

- Luz perfecta: Distribución uniforme.
- Energía natural: Transmisión óptima.
- Duradero: Ideal para cualquier proyecto.

## Aplicaciones:




Tragaluces



Pérgola



Fachada  
arquitectónica



Muros  
decorativos



Puertas  
de baño

Color	Medidas	Espesor
Blanco Difusor	60 x 1.22 cm	3 mm
Transparente	1.22 x 1.22 cm	
	1.22 x 2.44 cm	


Otros colores, medidas y espesores contra pedido

## Otras aplicaciones:


- **Lucernarios:** Ideales para difundir la luz natural y reducir el deslumbramiento.
- **Fachadas arquitectónicas:** Mejoran la apariencia exterior de los edificios con un toque moderno.
- **Muros decorativos:** Aportan un diseño único y atractivo en interiores.
- **Pérgolas y marquesinas:** Proporcionan protección sin bloquear la entrada de luz natural.
- **Exhibidores y stands:** Ideales para mostrar productos con una apariencia sofisticada.
- **Ambientes comerciales:** Mejoran la estética en tiendas, restaurantes y oficinas.
- **Señalización:** Excelente opción para letreros duraderos y visualmente llamativos.
- **Estructuras exteriores:** Apto para pérgolas, techos de patios y otras aplicaciones al aire libre.



DESCUBRE EL  
**NUEVO**  
POLICARBONATO



**klar**




# DOMOS DE ACRÍLICO

PARA TRAGALUCES



Diseños:



*FRABRICAMOS A MEDIDA*

# TORNILLOS DECORATIVOS



## Acero / Aluminio

### Medida:

- 13 x 19 mm
- 13 x 13 mm
- 25 x 30 mm
- 13x25 mm
- 25 x 25 mm
- 19 x 25 mm

### Acabado:

- Satin
- Cromo



## Aluminio Color

### Medida:

- 19 x 25 mm

### Colores:

- Azul
- Naranja
- Rojo
- Morado
- Verde



## Soporte de vidrio

### Medida:

- 30 x 150 mm
- 30 x 100 mm
- 30 x 30 mm
- 30 x 50 mm

### Acabado:

- Satin



## Madera

### Medida:

- 19 x 25 mm
- 25 x 30 mm



## Cobre Tornillo

### Medida:

- 10 mm
- 12 mm
- 15 mm
- 19 mm
- 25 mm

### Acabado:

- Satin



## Acrílico

### Medida:

- 13 x 19 mm
- 25 x 25 mm

### Color:


- Transparente

# NUESTROS SERVICIOS



## **Corte sierra a medida:** (Area máxima : 2.05 x 3.05 mts)

Nuestra empresa está equipada con moderna máquina escuadradora y seccionadora de corte para todo nuestro material. Este servicio de corte a medida se completa además con un sistema de entrega sin demoras, con la opción de entrega inmediata. Cortamos desde 1mm hasta 100mm y un logitud maxima de 3.10m logrando una precision de - + 0 . 5 m m




## **Corte, marcado y grabado con láser:** (Area máxima : 1.30 x 2.50 mts)

Alta precisión para ideas grandes, podemos cortar y grabar diferentes espesores y materiales, desde acrílicos, petg, papeles, cuero, textiles, maderas, plásticos y más. Ideal para prototipos, maquetas, publicidad, decoraciones y proyectos personalizados.




## **Corte, desgaste y grabado CNC Router:** (Area máxima : 2.05 X 3.05 mts)

Nuestras máquinas de alta precisión y definición en grabado profundo, grabado superficial, marcado, desbaste, tallado y corte en madera, acrílico, policarbonato, MDF, melamina, plywood, aluminio, plástico, espumas de poliuretano y más.




## **Corte con cuchilla oscilante CNC Router:** (Area máxima : 1.60 X 2.50 mts)

La máquina cortadora digital con cuchilla oscilante, diseñadas para el corte de alta precisión de materiales coroplast, foam board, pvc espumado, Pet-G, pvc transparente, vinil transparente, vinil metalizado, vinil texturizado, vinil imantado, vinil textil, cartón panel de abeja, cueros, telas, Papeles, etc




## **Pulido de bordes acrilicos y otros plásticos:**

Un acabado profesional en los productos de acrilico no solo mejora su apariencia, sino que también garantiza su funcionalidad y seguridad y obteniendo un acabado final igual al de su superficie original. Piezas brillantes, lisas y cristalinas con sólo una pasada por una pulidora. Aporta una total transparencia para objetos de decoración, mueble, objetos de regalo, bisutería, trofeos y expositores.



## **Doblado de letras corporeas:**

Contamos con la mejor tecnología en maquina CNC totalmente automatizada para doblar letras corpóreas, logotipos, letreros, símbolos, cajas de luz y mucho mas.



## **Termoformado:**

Termoformamos y moldeamos de todo tipo de materiales termoplásticos tales como el acrílico, policarbonato, poliestireno, PETG, ASB, etc. Nuestros termoformados acrílicos pueden ser producidos en infinidad de colores y a pedido del cliente