

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Panaplast

☎ 4000-1413


📞 8483-6464

🌐 www.panaplast.net

📍 La Uruca, diagonal a la Facó

LÁMINAS TERMOACÚTICA UPVC

TK ONDA




Medidas	Espesor
1.13 x 3.66 mts	1.8mm

Colores:



Accesorios:



TK5



MEDIDAS	ESPESOR
1.07 x 11.80 mts	2 mm
1.07 x 3.66 mts	2.5 mm
	3mm

Colores:



Accesorios:




TK TEJA




Medidas	Espesor
1.05 x 3.72 mts	2.5 mm

Colores:




Accesorios:



Descripción del producto:

Las coberturas termoacústicas multicapa de Klar están compuestas por una serie de capas, fabricadas con la más avanzada tecnología de co-extrusión, que proporcionan una excelente resistente al impacto y a climas extremos que aseguran su larga vida útil.



PANAAROOOF

klar

 MÁS DE 20 AÑOS DE VIDA ÚTIL		<ul style="list-style-type: none"> Materia prima de la más alta calidad. Durabilidad y resistencia. Protección UV.
 ALTA RESISTENCIA CONTRA LA CORROSIÓN		<ul style="list-style-type: none"> Ideales para zonas cercanas al mar. Gran resistencia ante los diferentes tipos de corrosión: salinas, microbiológicas, químicas.
 RESISTENCIA AL FUEGO		<ul style="list-style-type: none"> Clasificación B1, no combustible. (Norma DIN 4102, convalidación Euroclass). No propaga el fuego. No gotea.
 FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO		<ul style="list-style-type: none"> Al no tener bordes cortantes ni calentarse bajo el sol.
 AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO		<ul style="list-style-type: none"> Gran desempeño termoacústico con respecto a las coberturas metálicas tradicionales.
 MÍNIMO MANTENIMIENTO		<ul style="list-style-type: none"> Sólo requiere agua y una solución jabonosa.

Aplicaciones:

Construcción

- Hoteles.
- Cabañas.
- Quioscos.
- Restaurantes.
- Edificaciones comerciales.
- Viviendas urbanas y rurales.

Industrias


- Minería.
- Bodegas.
- Plantas industriales.
- Construcciones costeras.
- Fábricas textiles y de alimentos.
- Plantas de procesamientos químicos.

Agricultura

- Establos.
- Galpones
- Invernaderos.
- Granjas porcinas.
- Bodegas agrícolas.
- Criaderos avícolas.

COMPLEMENTOS

LÁMINA COLONIAL POLICARBONATO





Colores	Medidas
Transparente	1.05 x 3.72 mts
Blanco	

LÁMINA TK5 POLICARBONATO




Colores	Medidas
Transparente	1.07 x 3.66 mts
Blanco	1.07 x 11.80 mts


POLICARBONATO CELULAR




Colores:




Azul




Bronce




Naranja




Transparente




Amarillo




Blanco




Gris Reflectivo



Turquesa



Rojo



Humo



Beneficios:

- Excelente transparencia y brillo.
- Excelente resistencia al impacto.
- Resistente al fuego.
- Alta resistencia al calor.
- Reduce la transmisión del ruido.
- Protección UV.
- Reciclable.
- Polifacético, moldeable y termoformable.



Aplicaciones:



Terrazas



Divisores



Piscinas



Invernaderos
Agrícolas



Fachadas


Otras aplicaciones:

- Stands.
- Cubiertas.
- Ventanales.
- Diseño interior.
- Cierres laterales.
- Fachadas y paredes.
- Puertas.
- Túneles.
- Pasarelas.
- Tragaluces.
- Particiones.
- Mamparas.
- Toldos.
- Granjas.
- Establos.
- Pérgolas.
- Cobertizos.
- Invernaderos.


Medidas	Espesor				
	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	16 mm
1.22 x 2.44 mts		•	•		
2.10 x 2.95 mts			•		
2.05 x 3.05 mts	•				
2.10 x 3.93 mts			•		
2.10 x 5.90 mts			•	•	•
2.05 x 6.00 mts	•				
2.10 x 7.86 mts			•		
2.10 x 8.85 mts			•		
2.10 x 11.80 mts			•	•	•

Conectores Base & Tapa	
Medidas	Colores
2.95 mts	Azul
3.93 mts	Blanco
5.90 mts	Bronce
7.86 mts	Gris
8.85 mts	Humo
11.80 mts	Transparente

Accesorios:



Conector
Base & Tapa



Perfil U
de Aluminio



Tornillo
Bicromatizado



Arandela
EPDM




Silicón
Neutro



Cinta Antidust
Sólida & Perforada

SISTEMA DE POLICARBONATO TOPGAL



TOPGAL

POLYGAL®

Ventajas:

- Alta resistencia estructural.
- Excelente transmisión de luz.
- Fácil mantenimiento e instalación.
- No más pérdida de tiempo en la instalación.
- Fijación a base de anclajes, sin perforaciones.
- Garantía de color y transmisión de luz por 10 años.
- Es impermeable.
- Fin a las goteras.
- Alta protección UV.
- Totalmente hermético.
- Virtualmente irrompible.
- No más tornillos a la vista.

Aplicaciones:



Bodegas e industrias



Instalaciones deportivas



Estaciones o terminales




Terrazas y jardines




Piscinas


Colores:




Humo




Bronce




Blanco



Gris Metálico



Transparente



Azul

Accesorios:



Conector PC



Tapa del Extremo Conector



Fijación Topgal Metálica



Perfil U de Aluminio



Silicón Neutro



Tornillo Sujetador



Cinta Antidust Sólida & Cinta Perforada

Medidas	Espesor
0.60 x 5.90 mts	8 mm
0.60 x 11.80 mts	



POLICARBONATO COMPACTO



250 veces más fuerte
que el vidrio y 30
más que el acrílico



Ventajas:

Baja inflamabilidad.

Facilidad de curvar en frío.

Excelente transmisión de luz natural.

Alta flexibilidad, moldeabilidad y durabilidad.

Excelentes propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas.

Resistencia a la intemperie y protección contra los rayos UV.

Prácticamente irrompible en una amplia gama de temperaturas (-40° C a 135° C).

Es altamente recomendado para proyectos que buscan transparencia, seguridad y calidad.

Aunque es un material liviano, tiene una alta resistencia al impacto (250 veces mayor que el vidrio ordinario y 30 a 40 veces mayor que el acrílico).



Aplicaciones:




Techos curvos




Piscinas



Ventanas



Terrazas



Cobertor de máquinas


Otras aplicaciones:

- Pérgolas.
- Ventanas.
- Mamparas.
- Parabrisas.
- Barandillas.
- Visera de casco.
- Rótulos y señales.

- Fachadas.
- Rotulación.
- Arquitectura.
- Interiorismo.
- Vehículos policiales.
- Comunicación Visual.
- Mamparas divisoras en taxis.

- Paradas de autobuses.
- Cerramientos de piscinas.
- Escudos antidisturbios.
- Puntos de venta (POP).
- Vallas Pistas de Hockey.
- Iluminados para terrazas.
- Protección de maquinaria.


Colores:



Bronce



Humo



Transparente




Blanco



Gris



Negro



Azul

Medidas	Espesor							
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	10 mm	15 mm
1.22 x 2.44 mts	●	●	●	●	●	●	●	●
2.05 x 3.05 mts			●	●	●	●	●	●
2.05 x 5.80 mts			●	●	●	●	●	●

LÁMINAS DE POLICARBONATO

Ventajas:

- Ligero.
- Resistencia química.
- 100% de protección UV.
- Excelente apariencia.
- Resistencia a la intemperie.
- Alta transmisión de luz natural.
- Resistencia a impactos y cargas de viento.
- Prácticamente irrompible, más fuerte que el acrílico y el vidrio.
- Resistente al fuego, auto extinguiible, detiene la propagación de la llama.



LÁMINA RECTANGULAR

Colores	Medidas
Blanco Bronce Humo	1.07 x 3.66 mts
Transparente	1.07 x 3.66 mts 1.07 x 1.83 mts

Aplicaciones:



Tragaluz



Edificios industriales



Terrazas



Invernaderos



LÁMINA ONDULADA

Colores	Medidas
Blanco Transparente	0.81 x 1.83 mts 0.81 x 3.66 mts
Amarillo Azul Bronce Gris Reflectivo Humo Turquesa	0.81 x 3.66 mts

Aplicaciones:



Edificios



Revestimiento



Terrazas



Cubiertas



LÁMINAS DE POLICARBONATO

Ventajas:

- Ligero.
- Resistencia química.
- 100% de protección UV.
- Excelente apariencia.
- Resistencia a la intemperie.
- Alta transmisión de luz natural.
- Resistencia a impactos y cargas de viento.
- Prácticamente irrompible, más fuerte que el acrílico y el vidrio.
- Resistente al fuego, auto extinguiible, detiene la propagación de la llama.



LÁMINA RECTANGULAR

Colores	Medidas
Blanco Bronce Humo	1.07 x 3.66 mts
Transparente	1.07 x 3.66 mts 1.07 x 1.83 mts

Aplicaciones:



Tragaluz



Edificios industriales



Terrazas



Invernaderos



LÁMINA ONDULADA

Colores	Medidas
Blanco Transparente	0.81 x 1.83 mts 0.81 x 3.66 mts
Amarillo Azul Bronce Gris Reflectivo Humo Turquesa	0.81 x 3.66 mts

Aplicaciones:



Edificios



Revestimiento



Terrazas



Cubiertas



PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO



Ventajas:

- Es rígido y ligero.
- Fácil transformación.
- Larga durabilidad a la intemperie.
- Se puede moldear a cualquier forma.
- Es resistente al clima y a la corrosión.
- Amplia variedad de colores y acabados.
- Excelente para aplicaciones con curvas y dobleces.

Colores:



- Rojo
- Naranja
- Amarillo
- Verde Limón
- Verde
- Celeste
- Azul
- Azul Marino
- Blanco
- Champagne
- Negro
- Gris Claro
- Gris Oscuro
- Espejo Dorado
- Espejo Plata
- Cepillado Dorado
- Cepillado Plateado
- Cepillado Natural
- Cepillado Negro
- Madera Nogal
- Madera Nogal Oscuro
- Madera Cerezo

ACABADOS:

ALUCOPLAST CEPILLADO

Consiste en dos hojas de aluminio resistente a la corrosión unido de forma permanente con un núcleo de materia de polietileno. La superficie del aluminio frontal tiene un acabado cepillado.

ALUCOPLAST FEVE

Comparado con el ACP común, presenta más brillo la superficie del producto, proporcionando una alternativa de elección, de acuerdo al gusto de los clientes. ACP de alto brillo ha obtenido un amplio reconocimiento en el mercado, debido a sus muchas ventajas, tales como su peso ligero y facilidad de instalación.

ALUCOPLAST PE

Las láminas con revestimiento de PE (poliester) son una opción más económica y adecuada para aplicaciones interiores o en entornos de menor exposición a los elementos. Son ideales para particiones interiores y revestimientos de techos.

ALUCOPLAST PVDF

Con revestimiento de PVDF (polivinilideno fluorado) ofrecen una durabilidad excepcional y resistencia a la decoloración. Estos paneles son ideales para aplicaciones exteriores como fachadas, ya que mantienen su aspecto original a lo largo del tiempo y son resistentes a los elementos.

ALUCOPLAST MADERA

Haz que los espacios de tus clientes destaquen con este material versátil. Combinación perfecta de la belleza natural con la durabilidad del aluminio. Ideal para proyectos modernos y sostenibles, ofrece estilo y resistencia incomparables.

ALUCOPLAST ESPEJO

Transforma los espacios de tus clientes con el lujo y la elegancia de nuestros paneles de aluminio Espejo. Disponibles en acabados Plata y Dorado, estos paneles son perfectos para interiores sofisticados y vestíbulos de alto impacto, ofreciendo calidad y estilo en cada detalle.

Aplicaciones:




Fachadas



Señalización y Publicidad



Interiores



Divisiones y Particiones



Puertas de baño

Medidas	Espesor	
	3 mm	4 mm
1.22 x 2.44 mts	•	•
1.50 x 3.05 mts		•
1.50 x 5.00 mts		•




LÁMINAS ACRÍLICAS PREMIUM



CE
ISO-9002

UL
No.E187165

Acabados:



Transparente



Traslúcidos



Sólido



Fluorescentes




Led



Bicolor



Satinados o mate



Espejo




Bloques



Glitter



Sanitario



Granito

Ventajas:

- Resistente a los U.V.
- Baja absorción de agua.
- Extremadamente estable.
- Resistente a la intemperie.
- Alta resistencia a los impactos.
- Excelente transmisión lumínica.
- Apto para contacto con alimentos.
- Peso ligero (comparado con el vidrio).

Aplicaciones:



Publicidad



Decoración



Exhibidores



Impresión



Barrera protectora



Techos

Otras aplicaciones:

- Atriles.
- Avisos.
- Domos.
- Buzones.
- Podiums.
- Carteleras.
- Cajas de luz.
- Llaveros.
- Ficheros.
- Revisteros.
- Iluminación.
- Cosméticos.
- Portamenús.
- Revestimientos.
- POP.
- Vitrinas.
- Arquitectura.
- Señalización.
- Arte y diseño.
- Degustadores.
- Protección de máquinas.
- Cristales de seguridad.
- Ventanas y puertas.
- Letras de cuerpo iluminadas.
- Stands, displays y expositores.
- Porta tarjetas de presentación
- Pantalla de protección acústica.
- Ideal para corte láser o termoformado.

Espesor	Medidas					
	1.22 x 1.22 mts	1.22 x 1.83 mts	1.22 x 2.44 mts	1.83 x 2.44 mts	1.50 x 2.05 mts	2.05 x 3.05 mts
1.5 mm		●				
2 mm	●	●	●			
2.5 mm	●	●	●			
3 mm	●	●	●	●	●	●
4 mm	●	●	●	●	●	●
5 mm	●	●	●	●	●	●
6 mm	●	●	●	●	●	●
8 mm	●	●	●			
10 mm	●	●	●		●	●
12 mm	●	●	●	●	●	●
18 mm	●	●	●		●	●
24 mm	●	●	●		●	●
32 mm	●		●			
38 mm	●		●			
60 mm	●		●			

ALEROS DE POLICARBONATO

- Termoformable.
- Resistente y durable.
- Fácil armado e instalación.
- Transparente, liviano y flexible.
- Protección para todo tipo de accesos.
- Ideal para puertas, pasillos, vitrinas.

Aplicaciones:




Terrazas



Puertas




Ventanas




Color	Medidas
Bronce	0.70 x 1.20 mts
Transparente	0.80 x 1.20 mts
	1.00 x 1.20 mts

LÁMINAS DIFUSORAS




*Lámina Difusora
Punta Diamante*
Medida: 61 x 122 cm



*Lámina Difusora PC
Compacto Prismático*
Medida: 122 X 244 cm
61 x 122 cm



*Lámina Difusora
Acrílico Blanco*
Medida: 61 x 122 cm



*Lámina Difusora
Acrílico Transparente*
Medida: 61 x 122 cm

POLICARBONATO CELULAR

POLIBAMBU

Es una lámina de policarbonato celular con cañas de bambú en su interior. Es de múltiples usos en construcción y aplicaciones decorativas en espacios interiores y exteriores, como en techos, ventanas, terrazas y separadores de ambientes



DESCUBRE NUESTRO
NUEVO
POLICARBONATO

Tamaño

1.00 x 3.00mts

Espesor

8mm

Color: Transparente

Beneficios:

- Liviano, flexible y resistente
- Calidad natural y apariencia
- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Combina la transparencia del policarbonato con lo rústico del polibambú



LÁMINA DE POLICARBONATO PRISMÁTICO

(DIFUSOR DE LUZ)

Ventajas:

- Luz perfecta: Distribución uniforme.
- Energía natural: Transmisión óptima.
- Duradero: Ideal para cualquier proyecto.

Aplicaciones:



Tragaluces



Pérgola



Fachada
arquitectónica



Muros
decorativos




Puertas
de baño

Color	Medidas	Espesor
Blanco Difusor	60 x 1.22 cm	3 mm
Transparente	1.22 x 1.22 cm	
	1.22 x 2.44 cm	


Otros colores, medidas y espesores contra pedido

Otras aplicaciones:

- **Lucernarios:** Ideales para difundir la luz natural y reducir el deslumbramiento.
- **Fachadas arquitectónicas:** Mejoran la apariencia exterior de los edificios con un toque moderno.
- **Muros decorativos:** Aportan un diseño único y atractivo en interiores.
- **Pérgolas y marquesinas:** Proporcionan protección sin bloquear la entrada de luz natural.
- **Exhibidores y stands:** Ideales para mostrar productos con una apariencia sofisticada.
- **Ambientes comerciales:** Mejoran la estética en tiendas, restaurantes y oficinas.
- **Señalización:** Excelente opción para letreros duraderos y visualmente llamativos.
- **Estructuras exteriores:** Apto para pérgolas, techos de patios y otras aplicaciones al aire libre.



klar



PANEL DE ACRÍLICO

PARA BATERÍA ACÚSTICA

Descripción del producto:

Ofrecen un aislamiento acústico efectivo para una batería, ya sea en el escenario o en el estudio. Los paneles de acrílico son excelentes para el sonido en vivo, ya que permite controlar su acústica sin sacrificar la visibilidad y ayuda a reducir la contaminación acústica del escenario para que todos puedan escucharse mejor a sí mismos.



Bisagra Plástica
Medida: 1.80 mts de alto.

Color	Medidas	Espesor
Transparente	0.60 x 1.80 mts	5 mm 6 mm






PROTECTOR DE ACRÍLICO

PARA ALFOMBRAS

Ventajas:

- Proporciona a sus sillas un deslizamiento apropiado.
- Protege el piso de posible rayaduras.

Aplicaciones:



Diseños:

Ejecutivo
1.20 x 1.20 mts




Gerente
1.20 x 1.80 mts



Secretaria
0.90 x 1.20 mts



Rectangular
2.05 x 3.05 mts



Circular
2.05 x 2.05 mts



Presidente
1.20 x 1.80 mts




DOMOS DE ACRÍLICO

PARA TRAGALUCES



Diseños:




FRABRICAMOS A MEDIDA

NUESTROS SERVICIOS



Corte sierra a medida: (Area máxima : 2.05 x 3.05 mts)

Nuestra empresa está equipada con moderna máquina escuadradora y seccionadora de corte para todo nuestro material. Este servicio de corte a medida se completa además con un sistema de entrega sin demoras, con la opción de entrega inmediata. Cortamos desde 1mm hasta 100mm y un logitud maxima de 3.10m logrando una precision de - + 0 . 5 m m




Corte, marcado y grabado con láser: (Area máxima : 1.30 x 2.50 mts)

Alta precisión para ideas grandes, podemos cortar y grabar diferentes espesores y materiales, desde acrílicos, petg, papeles, cuero, textiles, maderas, plásticos y más. Ideal para prototipos, maquetas, publicidad, decoraciones y proyectos personalizados.




Corte, desgaste y grabado CNC Router: (Area máxima : 2.05 X 3.05 mts)

Nuestras máquinas de alta precisión y definición en grabado profundo, grabado superficial, marcado, desbaste, tallado y corte en madera, acrílico, policarbonato, MDF, melamina, plywood, aluminio, plástico, espumas de poliuretano y más.




Corte con cuchilla oscilante CNC Router: (Area máxima : 1.60 X 2.50 mts)

La máquina cortadora digital con cuchilla oscilante, diseñadas para el corte de alta precisión de materiales coroplast, foam board, pvc espumado, Pet-G, pvc transparente, vinil transparente, vinil metalizado, vinil texturizado, vinil imantado, vinil textil, cartón panel de abeja, cueros, telas, Papeles, etc




Pulido de bordes acrilicos y otros plásticos:

Un acabado profesional en los productos de acrilico no solo mejora su apariencia, sino que también garantiza su funcionalidad y seguridad y obteniendo un acabado final igual al de su superficie original. Piezas brillantes, lisas y cristalinas con sólo una pasada por una pulidora. Aporta una total transparencia para objetos de decoración, mueble, objetos de regalo, bisutería, trofeos y expositores.



Doblado de letras corporeas:

Contamos con la mejor tecnología en maquina CNC totalmente automatizada para doblar letras corpóreas, logotipos, letreros, símbolos, cajas de luz y mucho mas.



Termoformado:

Termoformamos y moldeamos de todo tipo de materiales termoplásticos tales como el acrílico, policarbonato, poliestireno, PETG, ASB, etc. Nuestros termoformados acrílicos pueden ser producidos en infinidad de colores y a pedido del cliente