

MATERIALES PARA FERRETERIAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Panaplast


☎ 4000-1413

📞 8483-6464


🌐 www.panaplast.net

📍 La Uruca, diagonal a la Faco


POLICARBONATO CELULAR




Colores:




Azul




Bronce




Naranja




Transparente




Amarillo




Blanco




Gris Reflectivo



Turquesa



Rojo



Humo



Beneficios:

- Excelente transparencia y brillo.
- Excelente resistencia al impacto.
- Resistente al fuego.
- Alta resistencia al calor.
- Reduce la transmisión del ruido.
- Protección UV.
- Reciclable.
- Polifacético, moldeable y termoformable.



Aplicaciones:



Terrazas



Divisores



Piscinas



Invernaderos
Agrícolas



Fachadas

Otras aplicaciones:


- Stands.
- Cubiertas.
- Ventanales.
- Diseño interior.
- Cierres laterales.
- Fachadas y paredes.
- Puertas.
- Túneles.
- Pasarelas.
- Tragaluces.
- Particiones.
- Mamparas.
- Toldos.
- Granjas.
- Establos.
- Pérgolas.
- Cobertizos.
- Invernaderos.

Medidas	Espesor				
	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	16 mm
1.22 x 2.44 mts		•	•		
2.10 x 2.95 mts			•		
2.05 x 3.05 mts	•				
2.10 x 3.93 mts			•		
2.10 x 5.90 mts			•	•	•
2.05 x 6.00 mts	•				
2.10 x 7.86 mts			•		
2.10 x 8.85 mts			•		
2.10 x 11.80 mts			•	•	•


Conectores Base & Tapa

Medidas	Colores
2.95 mts	Azul
3.93 mts	Blanco
5.90 mts	Bronce
7.86 mts	Gris
8.85 mts	Humo
11.80 mts	Transparente

Accesorios:



Conector
Base & Tapa



Perfil U
de Aluminio



Tornillo
Bicromatizado



Arandela
EPDM



Silicón
Neutro



Cinta Antidust
Sólida & Perforada

LÁMINAS DE POLICARBONATO

Ventajas:


- Ligero.
- Resistencia química.
- 100% de protección UV.
- Excelente apariencia.
- Resistencia a la intemperie.
- Alta transmisión de luz natural.
- Resistencia a impactos y cargas de viento.
- Prácticamente irrompible, más fuerte que el acrílico y el vidrio.
- Resistente al fuego, auto extinguiible, detiene la propagación de la llama.



LÁMINA RECTANGULAR

Colores	Medidas
Blanco Bronce Humo	1.07 x 3.66 mts
Transparente	1.07 x 3.66 mts 1.07 x 1.83 mts

Aplicaciones:



Tragaluz



Edificios industriales



Terrazas



Invernaderos



LÁMINA ONDULADA

Colores	Medidas
Blanco Transparente	0.81 x 1.83 mts 0.81 x 3.66 mts
Amarillo Azul Bronce Gris Reflectivo Humo Turquesa	0.81 x 3.66 mts

Aplicaciones:



Edificios



Revestimiento




Terrazas



Cubiertas



SISTEMA DE POLICARBONATO TOPGAL



TOPGAL

POLYGAL®

Ventajas:

- Alta resistencia estructural.
- Excelente transmisión de luz.
- Fácil mantenimiento e instalación.
- No más pérdida de tiempo en la instalación.
- Fijación a base de anclajes, sin perforaciones.
- Garantía de color y transmisión de luz por 10 años.
- Es impermeable.
- Fin a las goteras.
- Alta protección UV.
- Totalmente hermético.
- Virtualmente irrompible.
- No más tornillos a la vista.

Aplicaciones:



Bodegas e industrias



Instalaciones deportivas



Estaciones o terminales




Terrazas y jardines




Piscinas


Colores:




Humo




Bronce




Blanco



Gris Metálico




Transparente



Azul

Accesorios:



Conector PC



Tapa del Extremo Conector



Fijación Topgal Metálica



Perfil U de Aluminio



Silicón Neutro



Tornillo Sujetador



Cinta Antidust Sólida & Cinta Perforada

Medidas	Espesor
0.60 x 5.90 mts	8 mm
0.60 x 11.80 mts	



LÁMINAS ACRÍLICAS PREMIUM




CE
ISO-9002



No.E187165

Acabados:



Transparente



Traslúcidos



Sólido



Fluorescentes




Led



Bicolor



Satinados o mate



Espejo




Bloques



Glitter



Sanitario



Granito

Ventajas:

- Resistente a los U.V.
- Baja absorción de agua.
- Extremadamente estable.
- Resistente a la intemperie.
- Alta resistencia a los impactos.
- Excelente transmisión lumínica.
- Apto para contacto con alimentos.
- Peso ligero (comparado con el vidrio).

Aplicaciones:



Publicidad



Decoración



Exhibidores



Impresión



Barrera protectora



Techos

Otras aplicaciones:

- Atriles.
- Avisos.
- Domos.
- Buzones.
- Podiums.
- Carteleras.
- Cajas de luz.
- Llaveros.
- Ficheros.
- Revisteros.
- Iluminación.
- Cosméticos.
- Portamenús.
- Revestimientos.
- POP.
- Vitrinas.
- Arquitectura.
- Señalización.
- Arte y diseño.
- Degustadores.
- Protección de máquinas.
- Cristales de seguridad.
- Ventanas y puertas.
- Letras de cuerpo iluminadas.
- Stands, displays y expositores.
- Porta tarjetas de presentación
- Pantalla de protección acústica.
- Ideal para corte láser o termoformado.

Espesor	Medidas					
	1.22 x 1.22 mts	1.22 x 1.83 mts	1.22 x 2.44 mts	1.83 x 2.44 mts	1.50 x 2.05 mts	2.05 x 3.05 mts
1.5 mm		●				
2 mm	●	●	●			
2.5 mm	●	●	●			
3 mm	●	●	●	●	●	●
4 mm	●	●	●	●	●	●
5 mm	●	●	●	●	●	●
6 mm	●	●	●	●	●	●
8 mm	●	●	●			
10 mm	●	●	●		●	●
12 mm	●	●	●	●	●	●
18 mm	●	●	●		●	●
24 mm	●	●	●		●	●
32 mm	●		●			
38 mm	●		●			
60 mm	●		●			

POLICARBONATO COMPACTO



Ventajas:

- Baja inflamabilidad.
- Facilidad de curvar en frío.
- Excelente transmisión de luz natural.
- Alta flexibilidad, moldeabilidad y durabilidad.
- Excelentes propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas.
- Resistencia a la intemperie y protección contra los rayos UV.
- Prácticamente irrompible en una amplia gama de temperaturas (-40° C a 135° C).
- Es altamente recomendado para proyectos que buscan transparencia, seguridad y calidad.
- Aunque es un material liviano, tiene una alta resistencia al impacto (250 veces mayor que el vidrio ordinario y 30 a 40 veces mayor que el acrílico).



Aplicaciones:



Techos curvos



Piscinas



Ventanas



Terrazas




Cobertor de máquinas

Otras aplicaciones:

- Pérgolas.
- Ventanas.
- Mamparas.
- Parabrisas.
- Barandillas.
- Visera de casco.
- Rótulos y señales.
- Fachadas.
- Rotulación.
- Arquitectura.
- Interiorismo.
- Vehículos policiales.
- Comunicación Visual.
- Mamparas divisoras en taxis.
- Paradas de autobuses.
- Cerramientos de piscinas.
- Escudos antidisturbios.
- Puntos de venta (POP).
- Vallas Pistas de Hockey.
- Iluminados para terrazas.
- Protección de maquinaria.


Colores:



Bronce



Humo



Transparente




Blanco



Gris



Negro




Azul

Medidas	Espesor							
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	10 mm	15 mm
1.22 x 2.44 mts	●	●	●	●	●	●	●	●
2.05 x 3.05 mts			●	●	●	●	●	●
2.05 x 5.80 mts			●	●	●	●	●	●

LÁMINAS TERMOACÚTICA UPVC

TK ONDA



Medidas	Espesor
1.13 x 3.66 mts	1.8mm

Colores:



Accesorios:



TK5




MEDIDAS	ESPESOR
1.07 x 11.80 mts	2 mm
1.07 x 3.66 mts	2.5 mm
	3mm

Colores:



Accesorios:



TK TEJA




Medidas	Espesor
1.05 x 3.72 mts	2.5 mm

Colores:




Accesorios:



Descripción del producto:

Las coberturas termoacústicas multicapa de Klar están compuestas por una serie de capas, fabricadas con la más avanzada tecnología de co-extrusión, que proporcionan una excelente resistente al impacto y a climas extremos que aseguran su larga vida útil.



PANAAROOOF

klar

 MÁS DE 20 AÑOS DE VIDA ÚTIL		<ul style="list-style-type: none"> • Materia prima de la más alta calidad. • Durabilidad y resistencia. • Protección UV.
 ALTA RESISTENCIA CONTRA LA CORROSIÓN		<ul style="list-style-type: none"> • Ideales para zonas cercanas al mar. • Gran resistencia ante los diferentes tipos de corrosión: salinas, microbiológicas, químicas.
 RESISTENCIA AL FUEGO		<ul style="list-style-type: none"> • Clasificación B1, no combustible. (Norma DIN 4102, convalidación Euroclass). • No propaga el fuego. • No gotea.
 FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO		<ul style="list-style-type: none"> • Al no tener bordes cortantes ni calentarse bajo el sol.
 AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO		<ul style="list-style-type: none"> • Gran desempeño termoacústico con respecto a las coberturas metálicas tradicionales.
 MÍNIMO MANTENIMIENTO		<ul style="list-style-type: none"> • Sólo requiere agua y una solución jabonosa.

Aplicaciones:

Construcción

- Hoteles.
- Cabañas.
- Quioscos.
- Restaurantes.
- Edificaciones comerciales.
- Viviendas urbanas y rurales.

Industrias


- Minería.
- Bodegas.
- Plantas industriales.
- Construcciones costeras.
- Fábricas textiles y de alimentos.
- Plantas de procesamientos químicos.

Agricultura

- Establos.
- Galpones
- Invernaderos.
- Granjas porcinas.
- Bodegas agrícolas.
- Criaderos avícolas.


COMPLEMENTOS

LÁMINA COLONIAL POLICARBONATO




Colores	Medidas
Transparente	1.05 x 3.72 mts
Blanco	

LÁMINA TK5 POLICARBONATO



Colores	Medidas
Transparente	1.07 x 3.66 mts
Blanco	1.07 x 11.80 mts

ALEROS DE POLICARBONATO



- Termoformable.
- Resistente y durable.
- Fácil armado e instalación.
- Transparente, liviano y flexible.
- Protección para todo tipo de accesos.
- Ideal para puertas, pasillos, vitrinas.

Aplicaciones:



Terrazas




Puertas



Ventanas

Color	Medidas
Bronce	0.70 x 1.20 mts
Transparente	0.80 x 1.20 mts
	1.00 x 1.20 mts

LÁMINAS DIFUSORAS




*Lámina Difusora
Punta Diamante*
Medida: 61 x 122 cm



*Lámina Difusora PC
Compacto Prismático*
Medida: 122 X 244 cm
61 x 122 cm



*Lámina Difusora
Acrílico Blanco*
Medida: 61 x 122 cm



*Lámina Difusora
Acrílico Transparente*
Medida: 61 x 122 cm

POLICARBONATO CELULAR

POLIBAMBU

Es una lámina de policarbonato celular con cañas de bambú en su interior. Es de múltiples usos en construcción y aplicaciones decorativas en espacios interiores y exteriores, como en techos, ventanas, terrazas y separadores de ambientes



DESCUBRE NUESTRO
NUEVO
POLICARBONATO

Tamaño

1.00 x 3.00mts

Espesor

8mm

Color: Transparente

Beneficios:

- Liviano, flexible y resistente
- Calidad natural y apariencia
- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Combina la transparencia del policarbonato con lo rústico del polibambú



LÁMINA DE POLICARBONATO PRISMÁTICO

(DIFUSOR DE LUZ)

Ventajas:

- Luz perfecta: Distribución uniforme.
- Energía natural: Transmisión óptima.
- Duradero: Ideal para cualquier proyecto.

Aplicaciones:



Tragaluces



Pérgola



Fachada
arquitectónica



Muros
decorativos



Puertas
de baño

Color	Medidas	Espesor
Blanco Difusor	60 x 1.22 cm	3 mm
Transparente	1.22 x 1.22 cm	
	1.22 x 2.44 cm	

Otros colores, medidas y espesores contra pedido

Otras aplicaciones:


- **Lucernarios:** Ideales para difundir la luz natural y reducir el deslumbramiento.
- **Fachadas arquitectónicas:** Mejoran la apariencia exterior de los edificios con un toque moderno.
- **Muros decorativos:** Aportan un diseño único y atractivo en interiores.
- **Pérgolas y marquesinas:** Proporcionan protección sin bloquear la entrada de luz natural.
- **Exhibidores y stands:** Ideales para mostrar productos con una apariencia sofisticada.
- **Ambientes comerciales:** Mejoran la estética en tiendas, restaurantes y oficinas.
- **Señalización:** Excelente opción para letreros duraderos y visualmente llamativos.
- **Estructuras exteriores:** Apto para pérgolas, techos de patios y otras aplicaciones al aire libre.



DESCUBRE EL
NUEVO
POLICARBONATO



klar




NUESTROS SERVICIOS



Corte sierra a medida: (Area máxima : 2.05 x 3.05 mts)

Nuestra empresa está equipada con moderna máquina escuadradora y seccionadora de corte para todo nuestro material. Este servicio de corte a medida se completa además con un sistema de entrega sin demoras, con la opción de entrega inmediata. Cortamos desde 1mm hasta 100mm y un logitud maxima de 3.10m logrando una precision de - + 0.5 m m




Corte, marcado y grabado con láser: (Area máxima : 1.30 x 2.50 mts)

Alta precisión para ideas grandes, podemos cortar y grabar diferentes espesores y materiales, desde acrílicos, petg, papeles, cuero, textiles, maderas, plásticos y más. Ideal para prototipos, maquetas, publicidad, decoraciones y proyectos personalizados.




Corte, desgaste y grabado CNC Router: (Area máxima : 2.05 X 3.05 mts)

Nuestras máquinas de alta precisión y definición en grabado profundo, grabado superficial, marcado, desbaste, tallado y corte en madera, acrílico, policarbonato, MDF, melamina, plywood, aluminio, plástico, espumas de poliuretano y más.




Corte con cuchilla oscilante CNC Router: (Area máxima : 1.60 X 2.50 mts)

La máquina cortadora digital con cuchilla oscilante, diseñadas para el corte de alta precisión de materiales coroplast, foam board, pvc espumado, Pet-G, pvc transparente, vinil transparente, vinil metalizado, vinil texturizado, vinil imantado, vinil textil, cartón panel de abeja, cueros, telas, Papeles, etc




Pulido de bordes acrilicos y otros plásticos:

Un acabado profesional en los productos de acrilico no solo mejora su apariencia, sino que también garantiza su funcionalidad y seguridad y obteniendo un acabado final igual al de su superficie original. Piezas brillantes, lisas y cristalinas con sólo una pasada por una pulidora. Aporta una total transparencia para objetos de decoración, mueble, objetos de regalo, bisutería, trofeos y expositores.



Doblado de letras corporeas:

Contamos con la mejor tecnología en maquina CNC totalmente automatizada para doblar letras corpóreas, logotipos, letreros, símbolos, cajas de luz y mucho mas.



Termoformado:

Termoformamos y moldeamos de todo tipo de materiales termoplásticos tales como el acrílico, policarbonato, poliestireno, PETG, ASB, etc. Nuestros termoformados acrílicos pueden ser producidos en infinidad de colores y a pedido del cliente